

Verwijderen van een huidtumor

U bent op consult geweest voor een huidtumor bij een van de plastisch chirurgen van de Haaglanden Kliniek, Nederlands Centrum Plastisch Chirurgie.

De Haaglanden Kliniek werkt nauw samen met Medisch Centrum Haaglanden.

Voor de behandeling

Een week voor de behandeling krijgt u een brief waarin vermeld staat hoe laat u op de dag van de behandeling verwacht wordt. Voor de ingreep krijgt u een operatie jas aan over uw kleding, afhankelijk van de locatie van de huidtumor. Zorg wel voor comfortabel zittende kleding. Op de operatie kamer aangekomen zal de chirurg voor de operatie het te behandelen gebied met inkt markeren. De chirurg kan doormiddel van deze tekening een nauwkeurige inschatting maken hoeveel huid er weggenomen kan worden. Het verwijderen van een huidtumor vindt plaats onder plaatselijke verdoving, uw huid wordt geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgt dat tijdens de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt.

De behandeling

De ingreep duurt ongeveer kwartier. De chirurg verdooft de te behandelen plek, waarna het plekje ruim weg wordt gesneden. De wond met hele kleine hechtingen gesloten. Op de wond komt een hecht pleister.

Na de behandeling

Afhankelijk van de plaats op het lichaam en de spanning op de wondranden kunnen de hechtingen na ongeveer vijf dagen (gezicht) tot veertien dagen (ledematen) worden verwijderd. Uiteraard kan er in het begin wat zwelling of bloeduitstorting zijn, maar dit verdwijnt vanzelf binnen een paar dagen. Om een zo fraai mogelijke genezing te stimuleren is rust van het geopereerde lichaamsdeel aan te raden totdat de hechtingen verwijderd zijn. Voordat het resultaat beoordeeld kan worden moet het litteken goed zijn genezen en in een rustig stadium zijn gekomen. Dit is op zijn vroegst na 1 jaar.

Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.

De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.

Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is de kans op complicaties, zoals allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeduitstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose aanwezig, deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties na het verwijderen van moedervlekken kunnen zijn: gevoelloos raken van de huid rond het litteken, dit kan geruime tijd zo blijven. In enkele gevallen keert het gevoel rondom de littekens niet of niet helemaal terug. Verstoorde wondgenezing komt zeer zelden voor. Deze verschijnselen kunnen leiden tot een tegenvallend resultaat. Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Ter voorbereiding

Besluit u tot de behandeling over te gaan, dan volgen hieronder alvast enkele richtlijnen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen. U hebt dit met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijnbestrijdende middelen geven een bloedverdunding.
- Wij adviseren u thuis de behandelde plaats de dag van de ingreep te koelen met een koele pakking (bijvoorbeeld met een boterhamzakje met spliterwten). De koelelementen nooit direct op de huid leggen. De pijn en zwelling worden zodoende tegengegaan.
- Arnica druppels/tabletten verminderen de kans op bloeduitstortingen en zwellingen. Wij raden u twee weken voorafgaand aan de behandeling te starten. Na de ingreep gaat u nog een week door. U slikt de Arnica in combinatie met vit C 1000 mg.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, aangezien dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.
- Alcohol: ook hier raden wij u aan om een dag van tevoren te stoppen met het drinken van alcohol.
- Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van behandeling dus door iemand wegbrengen en ophalen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact met ons op nemen via telefoonnummer 070-3385444. Wij staan u graag te woord.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

Plastische chirurgie
Versie 4
Januari 2010 CE
Akkoord door: directeur