

Neuscorrectie

U bent op consult geweest voor een neuscorrectie bij een van de plastisch chirurgen van de Haaglanden Kliniek, Nederlands Centrum Plastisch Chirurgie.

De Haaglanden Kliniek werkt nauw samen met Medisch Centrum Haaglanden.

Voor de behandeling

Een week voor de operatie krijgt u een brief waarin vermeld staat hoe laat u op de dag van de ingreep verwacht wordt. U wordt behandeld in het Medisch Centrum Haaglanden locatie Antoniushove te Leidschendam. Opname zal geschieden op de dagbehandeling of op afdeling acht. Een verpleegkundige zal met u nog wat gegevens doornemen. Voor de ingreep krijgt u een operatie jasje aan. De chirurg zal op de operatie afdeling uw neus nog aftekenen. De chirurg kan doormiddel van deze tekening goed zien hoe uw neus gecorrigeerd dient te worden.

De behandeling

De behandeling duurt, afhankelijk van uw wensen ongeveer een uur tot anderhalf uur. De chirurg zal na de ingreep tampons in uw neus achterlaten. Deze zullen twee dagen na de ingreep in de kliniek verwijderd worden.

Na de behandeling

U kunt enige last hebben van een verstopt, benauwd gevoel in uw neus. Daarbij kunnen rondom uw ogen bloeduitstortingen ontstaan. Dit alles is echter een normaal patroon en zal binnen zeven tot tien dagen helemaal wegtrekken. Wij raden u aan om in deze periode veel rust te nemen en zoveel mogelijk in óf om het huis te blijven. Graag willen wij benadrukken dat u de littekens het beste droog kunt houden, gedurende de eerste week, totdat de pleisters verwijderd zijn. Na deze periode kunt u weer douchen; maar gebruik niet te heet water. Door heet water kan het behandelde gebied namelijk onnodig gaan zwellen. Tevens dient de aanbeveling om te zorgen dat er tijdens het slapen geen druk op uw neus en uw gezicht ontstaat. Wij geven dan ook de voorkeur om in een half zittende houding te gaan slapen. Gebruik hiervoor extra kussens of zet uw bed in een verhoogde stand. Na het verwijderen van de pleisters zult u de verandering al enigszins kunnen zien. Wanneer de zwellingen grotendeels verdwenen zijn, is het resultaat uiteraard veel beter zichtbaar. De vorm van uw neus zal in de maanden die volgen steeds meer verbeteren. Het uiteindelijke resultaat is na een jaar bereikt.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van wat hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is de kans op complicaties, zoals allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeduitstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose aanwezig, deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties na een neus operatie kunnen zijn: gestoorde wondgenezing, asymmetrie. Een enkele keer is er een her correctie nodig. Rond het litteken zal de huid gevoelloos raken en dit kan geruime tijd zo blijven. In enkele gevallen keert het gevoel rondom het litteken niet of niet helemaal terug. Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze verschijnselen kunnen leiden tot een tegenvallend resultaat. Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Ter voorbereiding

Besluit u tot de behandeling over te gaan, dan volgen hieronder alvast enkele richtlijnen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen. U hebt dit met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijnbestrijdende middelen geven een bloedverdunding.
- Arnica druppels/tabletten verminderen de kans op bloeduitstortingen en zwellingen. Wij raden u twee weken voorafgaand aan de behandeling te starten. Na de ingreep gaat u nog een week door. U slikt de Arnica in combinatie met vit C 1000 mg.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, omdat dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.
- Wij raden u aan 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen alcohol te drinken.
- Minimaal 3 weken voor de ingreep wordt u verwacht op het pre operatieve inloopspreekuur van de anesthesie voor lichamenlijk onderzoek. Voor de ingreep dient u nuchter te zijn, de anesthesist zal u hier meer over vertellen.
- Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van behandeling dus door iemand wegbrengen en ophalen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-3385444. Wij staan u graag te woord.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van wat hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van wat hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

Plastische chirurgie
Versie 4
Januari 2010 CE
Akkoord door: directeur